

De nouveaux objets ont été découverts par les amateurs français, objets dont la plupart sont de possibles nébuleuses planétaires (NP). Les recherches dans le domaine visible sont présentées par Pascal Le Dù, et celles dans l'infrarouge moyen par Lionel Mulato.

LES NÉBULEUSES

HISTOIRE D'UNE COOPÉRATION

Découvertes laborieuses

Les objets les plus brillants avaient déjà été détectés (*l'Astronomie* sept. 2015), et d'autres groupes d'amateurs ont eux aussi fait des découvertes, en particulier le groupe DSH (Deep Sky Hunters), coordonné par Matthias Kronberger, bien organisé en Allemagne et en Autriche.


COOPÉRATION FRANCO-ALLEMANDE

Quelques objets ont été découverts par les deux groupes ; d'un commun accord, le nom de l'objet codécouvert débute par les initiales des découvreurs français. Ainsi, Dana Patchick ayant lui aussi trouvé l'objet LDû 39 (découvert par Pascal Le Dù), le nom composé LDûPa 1 a été adopté. De même, nos trois observateurs alsaciens donnent leur accord aux noms composés de deux objets détectés aussi par Matthias Kronberger : DeGaPeKn 1 et DeGaPeKn 2.

Un autre exemple intéressant est donné par l'objet RaBel 1 (fig. 1), petite nébulosité découverte par Thierry Raffaelli et Francine Bellenfant. L'objet figurant sur la liste transmise aux découvreurs DSH, ils nous ont signalé que cet objet était sans doute le même que LDû 32. Pascal a de suite éclairci l'affaire : les deux objets sont très proches, mais non confondus (fig. 1). Quelle prouesse !

De nouveaux découvreurs français

Thierry Raffaelli (Ra) a réalisé 26 nouvelles découvertes, s'ajoutant à sa liste de 24 objets déjà publiés dans *l'Astronomie* (févr. 2015), et intégrées dans la table I complète. Des



1. Champ avec Rabel 1 et LDû 32





RaBel 1 : a = 05 h 27 m 41,0 s d = +34° 41' 33,0"
 LDû 32 : a = 05 h 27 m 41,7 s d = +34° 41' 33,9"

nouvelles candidates NP ont été détectées par Florian Appert (2 objets App), Killian Beaudoin (un objet Bea), Denis Orriols (4 objets Or).

Trois observateurs alsaciens, Thierry Demange (De), Richard Galli (Ga) et Thomas Petit (Pe), ont découvert et imagé en

[OIII] trois NP australes, en étudiant des clichés qu'ils ont réalisés à distance avec une lunette de 150 mm de diamètre installée en plein désert d'Atacama au Chili – où ils se sont rendus en octobre 2014 pour installer leur instrument, puis réaliser l'image de leur trio (fig. 3).

Notons que Pascal Le Dû a découvert 6 nouveaux objets (arrivant à un total de 25), et Lionel Mulato a ajouté 1 nouvel objet, Mul 10.




2. DeGaPe 1, dans les méandres de la nébuleuse des Voiles et leurs découvreurs : Thierry Demange, Richard Galli et Thomas Petit sous la Voie lactée australe, à côté de leur « observatoire ».

Le spectre nébulaire


Une NP émet dans divers domaines spectraux : les données sont donc spécifiques à chaque domaine spectral et sont obtenues avec des filtres adaptés à l'intensité des raies spectrales (voir fig. p. 32). Les émissions résultent des diverses composantes de la NP (voir fig. 3-1, 3-2 et 3-3) :

- **L'étoile centrale**, toujours très chaude, émet un continu de corps noir culminant dans le bleu et même l'UV.
- **Les gaz** éjectés par l'étoile sont très chauds, et leur spectre continu accuse une forte pente de l'UV à l'IR et même le domaine radio. Les raies d'émission du gaz présentent des degrés d'ionisation et des intensités divers, selon la température de l'étoile, et sont émises depuis l'UV jusqu'à l'IR lointain, où l'on peut même observer des bandes moléculaires. La figure 3-2 montre un ensemble de raies dans le visible et l'IR.
- **Les poussières** forment une enveloppe externe, coquille sphérique qui émet dans l'IR un spectre de corps noir froid.




3-1. Spectre d'ensemble de NP - l'exemple choisi est BD+303639. Le tracé continu de l'étoile montre un maximum dans l'UV, révélant une température de 31100 K. La courbe en IR correspond à une température des poussières de 200 K. La pente du continu du gaz correspond à 9500 K ; de plus, la densité étant très faible, des raies sont émises par le gaz ionisé (voir exemple en fig. A3-2).

3-2. Spectre de NP largement dominé par le doublet [O III] (495,9+500,7 nm) et la raie Hα (656,2 nm). Ces raies sont écrêtées sur la figure pour bien faire apparaître les plus faibles. Pour le doublet rouge [N II] (654,8+658,4 nm), l'intensité est très différente d'une NP à l'autre, parfois même supérieure à celle de Hα. Notons aussi la très faible intensité des raies [S II] (671,7+673,1 nm).




3-3. Spectres ISO-SWS et bandes passantes des filtres WISE. 3 (jaune) et 4 (rouge). Ainsi on a découvert : (à gauche) une NP très poussiéreuse avec un fort continu IR, d'où une image WISE 3 très brillante ; (à droite) une NP à haute excitation avec des raies d'éléments très ionisés dominant dans l'image WISE 2, WISE 3 étant très faible. (d'après Kronberger *et al.* 2013).



La morphologie des NP

Elle peut se répartir en six classes morphologiques principales dans le domaine visible (fig. 4), elles-mêmes pouvant être subdivisées en sous-classes. Comme les raies et le continu sont émis par diverses

composantes de la NP, et en divers domaines spectraux, l'apparence des NP sera différente selon les filtres utilisés : voir l'exemple d'Abell 21 sur la figure 5. On peut approcher de la morphologie réelle en combinant les diverses images.




↑ 4. Selon leur aspect dans le visible, les NP apparaissent de morphologies diverses, ici réparties (par Q. Parker) en 6 classes principales. Cf. l'article de Pascal Le Du qui précise cette classification pour 16 objets.

← 5. Images d'Abell 21 avec divers filtres : Galex (UV), SSS, SHASSA (optique), Spitzer, Wise (IR), NVSS (radio), où la morphologie se présente sous divers aspects. On note que la dimension de la NP est bien plus importante dans l'IR et le domaine radio, où se trouvent les enveloppes externes, parties les moins chaudes de la NP.

Bilan des découvertes en France

Ces nouvelles observations ont conduit à la découverte de 44 « candidates nébuleuses planétaires », plus 2 objets particuliers (tables I et II). Depuis 2009, les amateurs français ont découvert 106 nébuleuses planétaires probables ou possibles (40 + 66 – articles précédents, table I Total), plus 30 nouveaux objets de nature incertaine (13 + 15 + 2 – articles précédents, table II Total) : la plupart de ces objets ont été détectés à partir d'images professionnelles du SDSS disponibles sur le site Skymap.org. Toutes les tables ont été compilées par Pascal Le Dû.

Une nouvelle base de données sera hébergée par le CDS, à l'observatoire de Strasbourg. Pour 2016, une nouvelle base de données, exhaustive, intégrant environ 3 300 NP galactiques, est construite à l'université Macquarie de Sydney, par Ivan Bojicic et Quentin Parker, avec une contribution d'Agnès Acker. La base sera disponible au CDS de Strasbourg. Pour chaque objet, un ensemble d'images est donné sur la page « Gallery », qui est complétée par les pages « Spectre » (dont les spectres IPHAS) et les « Données générales » disponibles.



QUI SONT-ILS ?



→ Florent Appert


Localisé sur la région rouennaise il pratique l'astrophotographie à l'aide d'un télescope newton de 250mm et d'une CCD QSI583. C'est en cherchant régulièrement des objets atypiques sur les images du DSS qu'il a découvert une dizaine d'objets non répertoriés dont 2 se sont avérés être de potentielles nébuleuses planétaires. Il est doctorant à l'INSA de Rouen.

<http://tifloastro.free.fr>



Killian BAUDOÏN

Animateur professionnel en astronomie, il se consacre à la promotion de l'astronomie auprès du grand public. Il pratique l'observation visuelle à l'aide de son Dobson de 300 mm. Il observe beaucoup en itinérant dans l'Hérault, s'intéressant plus particulièrement à la physique des étoiles, de leur naissance à leur mort. Il est fasciné par les nébuleuses planétaires, ce qui l'a conduit à découvrir une bonne candidate grâce à l'analyse des images du DSS.



Thierry Demange

Astrophotographe amateur depuis plus de vingt-cinq ans, il photographie le ciel profond et en particulier de belles nébuleuses ; il se retrouve régulièrement au Champ du feu dans le massif vosgien avec ses compères Richard Galli et Thomas Petit ; il a créé en 2014 l'APO_Team (Atacama Photographic Observatory), observatoire en remote depuis San Pedro de Atacama au Chili, hébergé chez Alain Maury. Le trio a découvert 3 candidates NP australes.

www.capnature.com
www.atacama-photographic-observatory.com



Denis ORRIOLS

Habitant en Lozère, il profite dès sa jeunesse d'un cadre idéal pour la pratique amateur de sa passion. C'est à la suite de la lecture de la page web de Nicolas Outters sur les nébuleuses planétaires qu'il a décidé d'approfondir ses connaissances sur le sujet. Puis, grâce au tutoriel mis en ligne par Pascal Le Dû (www.cielocéan.fr/index.php?page=methodes), il a commencé à scruter le ciel numérique. Ses recherches sont essentiellement réalisées grâce à des outils informatiques comme Aladin, wikisky.org et lrsa.ipac.caltech.edu, mis à disposition par le Centre de données de Strasbourg. Après six mois de recherche, il a découvert 4 candidates nébuleuses planétaires.



Thomas PETIT

Passionné d'astronomie depuis de nombreuses années, le déclin de l'astrophotographie lui est venu de sa rencontre avec Thierry Demange et Richard Galli. Avec eux, il arpente les sommets vosgiens et les ruines des châteaux forts alsaciens à la recherche des meilleurs clichés du ciel nocturne. Point d'orgue de cette amitié triangulaire, la création de l'observatoire APO, installé en Atacama, en octobre 2014.

www.unireves.com



Thierry RAFFAELLI

Astronome amateur depuis plus de quarante ans, basé dans l'Hérault près de Pézenas, Thierry Raffaelli anime le club de Béziers depuis près de trente ans, réalisant un petit observatoire de 4 coupoles à Malibert, dans la région de Saint-Chinian. Dans sa propre coupole, il observe avec un télescope Schmidt-Newton de 10" monté sur une monture EQ6, équipé d'une caméra CCD ATIK 314 L. Après vingt ans de traque infructueuse des supernovae extragalactiques, il a pu capturer une nouvelle NP dans la constellation de la Lyre. Depuis, il cherche de nouvelles NP, essentiellement sur les images du DSS et du SDSS, avec un très grand succès : il a découvert 45 bonnes candidates NP, dont 22 au cours des derniers mois.



Richard GALLI

Il photographie le ciel depuis l'âge de 16 ans, une passion qui lui est venue en contemplant à l'œil nu la Voie lactée, bien visible dans ses Vosges natales. La photographie argentique puis numérique rythme depuis sa vie, souvent en binôme avec son compère Thierry Demange, duo qui est devenu trio avec l'arrivée de Thomas Petit et l'installation de leur observatoire APO au Chili chez Alain Maury. Il aime photographier le ciel avec des instruments très différents, selon sa devise : « Le ciel est beau à toutes les focales. »

I. Total des découvertes de nébuleuses par des amateurs

NOM	N° PN G	AD (J2000)	DEC (J2000)	Dimension	Origine	Type	IPHAS	publié 2012/14	Signal WISE	Image [OIII] spectre	Divers
App 1	101.8-11.6	22 49 20.13	+46 07 38.40	0.9 x 0.5	Skymap.org	Possible NP					
App 2	095.1+00.9	21 30 45.12	+52 41 48.10	1 x 0.8	Skymap.org	Possible NP	Dwingeloo 095.0+01.0 ?				Galaxie ?
Bea 1	237.8+13.5	08 28 03.29	-14 58 54.60	0.3	Aladin	Possible NP					
DeGaPe 1	262.4+01.9	08 35 40.69	-43 48 30.60	1.0 x 0.9	Image Demange-Galli-Petit	Possible NP				OIII (Demange-Galli-Petit)	
DeGaPeKn 1	344.4+02.1	16 53 31.50	-40 28 44.60	0.1	Image Demange-Galli-Petit	Possible NP				OIII (Demange-Galli-Petit)	
DeGaPeKn 2	344.3+02.1	16 52 59.60	-40 30 46.30	0.1	Image Demange-Galli-Petit	Possible NP				OIII (Demange-Galli-Petit)	
Fe 1	045.7+03.8	19 28 47.00	+09 34 36.00	0.9	Skymap.org	NP probable	J192847.3+093436	Rev12	A14		OIII (Outters)
Fe 2 (KnFe 1)	097.4+12.3	20 38 09.15	+61 55 05.00	0.7	Skymap.org	NP		A14	A15		Sp (Le Dù)
Fe 4	030.6-16.4	19 46 31.00	-09 21 18.00	0.5	Skymap.org	NP		A14			OIII (KPNO)
Fe 6	129.6+03.4	01 56 25.25	+65 28 29.10	0.5	Skymap.org	NP	J015625.5+652827	A14			
Fe 8	131.0+03.7	02 10 10.64	+65 25 15.30	0.8 x 0.7	Skymap.org	Possible NP					
Ga 1	195.7-15.0	05 25 56.63	+07 48 21.70	0.5	Skymap.org	Possible NP					
Jo 1	099.0+03.0	21 40 32.51	+56 47 55.00	0.2	Image Jobard	Possible NP	J214032.5+564752	A&A09			
LDù 1	094.5-00.8	21 36 06.35	+50 54 04.80	2.2	Image Le Dù	NP probable	J213606.0+505413	Rev 12	A14		OIII (Le Dù)
LDù 2	083.4+05.0	20 24 50.63	+46 22 24.40	20.1 x 11.7	Image Le Dù	NP ? ou RSN ?		A14			OIII (Le Dù)
LDù 3	136.7+01.4	02 50 03.48	+61 08 31.96	2	Image Le Dù	NP probable		A14			OIII (Le Dù)
LDù 5	227.3+06.5	07 41 34.79	-09 42 01.90	0.6	Skymap.org	Possible NP		A14			
LDù 12	112.4-00.3	23 23 59.64	+60 45 00.90	2.3	Image Le Dù	Possible NP		A14			
LDù 13	114.4+00.0	23 38 40.43	+61 41 40.90	0.9 x 0.7	Image Le Dù	NP	J233841.4+614146	A14	A15		[OIII] (Le Dù), sp (Le Dù)
LDù 14	137.7+03.3	03 04 21.70	+62 18 01.30	1	Skymap.org	NP probable	J030421.3+621801	A14			
LDù 15	351.2-79.5	00 14 02.47	-33 45 19.10	0.6	Skymap.org	Possible NP					
LDù 18	093.8-00.2	21 29 52.51	+50 54 19.18	0.4	Skymap.org	NP		A14	A15		[OIII] (KPNO), sp (Le Dù)
LDù 19	077.6+17.5	19 04 10.44	+47 15 18.50	0.25	Skymap.org	Possible NP					
LDù 20	243.2+04.7	08 09 00.47	-24 15 44.40	0.4	Skymap.org	Possible NP					
LDù 21	079.5-03.8	20 49 56.55	+37 54 05.80	0.2	Skymap.org	Possible NP	Riddle PN J2050.0+3753 ?				
LDù 22	068.2+08.4	19 27 45.62	+35 08 57.30	1.6 x 1.0	Skymap.org	Possible NP					
LDù 23	082.6+08.7	20 03 48.86	+47 44 01.50	0.3	Skymap.org	Possible NP					
LDù 24	081.9+11.7	19 46 03.44	+48 35 09.50	0.3	Skymap.org	Possible NP					
LDù 25	050.0-08.7	19 54 53.78	+10 54 30.00	0.2	Skymap.org	Possible NP					
LDù 26	045.6-22.8	20 35 22.79	+00 12 52.00	0.7	Skymap.org	Possible NP					
LDù 27	044.0-21.2	20 27 02.79	-00 17 32.00	1	Skymap.org	Possible NP					
LDù 28	075.8-17.7	21 28 26.76	+54 11 01.60	0.4	Skymap.org	Possible NP					
LDù 29	201.8-22.1	05 12 47.69	-00 47 24.60	2.1 x 1.7	Aladin	Possible NP					
LDù 30	029.9+03.7	18 32 49.65	-00 56 37.99	0.1	Aladin	Possible NP	J183249.6-005638				Spots W3 W4
LDù 31	191.2+00.9	06 13 51.03	+19 37 09.00	0.3	Aladin	Possible NP					Spot W3
LDù 32	173.1-0.1	05 27 35.26	+34 40 00.30	0.3	Aladin	Possible NP					Spots W3 W4
LDù 33	338.0-1.9	16 48 06.95	-48 01 26.40	0.1	APO TEAM	Possible NP	IRAS 16443-4756				Spots W3 W4
LDùPa 1	048.9+02.5	19 11 56.23	+15 25 25.20	0.1	Aladin	Possible NP	Spots W3 W4				
Mul 1	054.0-03.5	19 44 22.71	+16 55 59.10	2.6 x 1.9	Image Mulato	NP probable	J194422.5+165605	A14			OIII (Mulato)
Mul 2	119.4+01.0	00 19 42.43	+63 43 21.50	0.1	WISE	Possible NP					
Mul 3	048.9+01.8	19 14 23.64	+15 04 55.30	0.1	WISE	Possible NP					
Mul 4	073.4+01.5	20 10 17.90	+36 13 09.00	0.1	Image Mulato	NP probable					OIII (Mulato)
Mul 5	056.1-03.8	19 49 53.70	+18 40 15.10	0.2	WISE	NP		A15			Sp (Buil)
Mul 6	056.2-03.5	19 49 00.03	+18 49 52.60	0.1	WISE	Possible NP					
Mul 7	056.6-12.0	20 20 25.28	+14 46 50.90	0.2	WISE	Possible NP					
Mul 8	129.7-07.1	01 38 42.98	+55 04 58.40	0.6	WISE	Possible NP					
Mul 9	049.1+02.5	19 12 17.93	+15 33 50.40	0.1	WISE	Possible NP					
Mul 10	050.9+01.4	19 19 53.47	+16 42 32.80	0.1	Image Mulato	NP probable					[OIII] (Mulato)
Or 1	166.2+01.4	05 14 25.22	+41 13 09.07	1.0 x 0.9	Aladin	Possible NP	IIRAS 05109+4109				Spots W3 W4
Or 2	070.1-12.5	20 54 32.34	+25 10 51.20	0.3	Aladin	Possible NP					Spots W3 W4
Or 3	237.3-10.3	08 15 54.00	-16 16 01.90	0.2 x 0.1	Aladin	Possible NP					
Or 4	261.2+19.8	09 50 48.22	-28 01 51.60	0.2	Aladin	Possible NP					Spots W3 W4
Ou 2	120.4-01.3	00 30 57.16	+61 24 37.40	1.3	Image Outters	NP	J003057.1+612433	Rev12	A14		OIII (Ou) Sp(Rev12,Buil)
Ou 3	059.2+01.0	19 38 16.81	+23 45 45.80	1.5	Image Outters	NP probable	J193817.6+234549	Rev12	A14		OIII (Outters)
Ou 4	098.5+08.0	21 11 48.20	+59 59 12.00	69.4 x 19.8	Image Outters	NP bipolaire ?		Rev12	A14	A&A14	OIII (A&A) Sp(Rev12,A&A)
Ou 5	086.9-03.4	21 14 20.00	+43 41 35.00	0.6 x 0.8	Image Outters	NP	J211420.1+434136				OIII (MN14) Sp(MN14)
Ou 6	072.0+02.2	20 03 53.54	+35 22 50.40	0.2	Image Outters	NP probable	J200353.5+352251	A14			OIII (Outters)
Ra 1	066.5+15.1	18 54 45.00	+36 30 12.00	0.3	Image Raffaelli	NP		A14			Sp (Lemout)
Ra 2	048.9+04.3	19 05 12.00	+16 13 44.00	1	Skymap.org	Possible NP					
Ra 3	050.1+03.1	19 12 10.00	+16 46 33.00	0.1	Skymap.org	Possible NP	Li 1	APN13			
Ra 4	077.3-04.0	20 44 13.00	+36 07 38.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 5	086.2-01.2	21 02 38.00	+44 46 42.00	0.2	Skymap.org	NP possible	J193740.6+203548				OIII (?)
Ra 6	082.2+09.0	20 00 59.00	+47 34 11.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 7	040.8-09.7	19 40 43.00	+02 30 32.00	2.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 8	078.3+10.2	19 43 46.00	+44 49 49.00	0.5	Skymap.org	Possible NP					
Ra 9	063.7-10.5	20 31 09.00	+21 21 41.00	1.5	Skymap.org	Possible NP					
Ra 10	086.5+01.8	20 50 13.00	+46 55 18.00	0.8	Skymap.org	NP probable					OIII (Raffaelli)
Ra 11	086.5+01.8	18 25 15.00	+00 02 03.00	0.4	Skymap.org	Possible NP	Pa 34	APN13			
Ra 12	055.6+06.8	19 08 29.00	+23 18 25.00	0.2	Skymap.org	Possible NP					
Ra 13	069.3+03.0	19 53 47.00	+33 30 19.00	0.1	Skymap.org	Possible NP					
Ra 14	090.2+16.7	19 39 44.00	+58 02 11.00	3.7	Skymap.org	Possible NP					
Ra 15	072.0+08.0	19 38 36.00	+38 18 34.00	0.4	Skymap.org	Possible NP					
Ra 16	058.1-03.7	19 53 43.00	+20 26 34.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 17	059.1-01.4	19 47 28.00	+22 28 24.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 18	130.2+00.7	01 55 39.00	+62 40 20.00	1	Skymap.org	Possible NP					
Ra 19	129.7-07.0	01 39 21.00	+55 12 14.00	1.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 20	044.6-14.8	20 05 48.00	+03 19 38.00	0.2	Skymap.org	Possible NP					
Ra 21	111.0+02.8	23 02 57.00	+63 13 07.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 22	130.5-14.7	01 34 56.00	+47 29 39.00	2.5	Skymap.org	Possible NP					
Ra 23	032.1+00.1	18 49 32.00	-00 38 08.00	0.2	Skymap.org	Possible NP					

I. Total des découvertes de nébuleuses par des amateurs (suite)

NOM	N° PN G	AD (J2000)	DEC (J2000)	Dimension	Origine	Type	IPHAS	publié 2012/14	Signal WISE	Image [OIII] spectre	Divers
Ra 24	056.4-00.3	19 37 40.00	+20 35 47.00	0.5	Skymap.org	Possible NP					
Ra 25	203.1-03.0	06 22 35.00	+07 18 53.00	0.3	Skymap.org	Possible NP			W4 faible		
Ra 26	069.0+03.8	19 49 35.00	+33 36 01.00	0.5	Skymap.org	Possible NP			W4 nébuleux		
Ra 27	066.0-07.8	20 27 23.00	+24 48 25.00	0.3	Skymap.org	Possible NP			Spots W1 W2 W3		
Ra 28	070.5-01.4	20 14 43.00	+32 08 34.00	0.1	Skymap.org	Possible NP					
Ra 29	052.2-10.4	20 05 22.00	+11 53 36.00	0.4	Skymap.org	Possible NP			W3 W4 nébuleux		
Ra 30	189.0-00.3	06 04 32.00	+20 57 01.00	0.8	Skymap.org	Possible NP			Spots W3 W4		
Ra 31	040.6-01.5	19 11 04.00	+06 08 44.00	0.4	Skymap.org	Possible NP	IRAS 19086+0603 ?		Spots W3 W4		
Ra 32	137.2-02.6	02 39 36.00	+57 12 23.00	0.5	Skymap.org	Possible NP			Spots W3 W4		
Ra 33	129.5+03.7	01 56 05.00	+65 44 16.00	1.3	Skymap.org	Possible NP					
Ra 34	187.8+02.9	06 14 35.00	+23 35 04.00	1	Skymap.org	Possible NP	IRAS 06115+2336 ?		Tache nébuleuse W3 W4		
Ra 35	090.6+16.0	19 45 56.00	+58 06 13.00	4	Skymap.org	Possible NP					
Ra 36	071.2+07.9	19 37 01.00	+37 31 46.00	0.3	Skymap.org	Possible NP			Tache nébuleuse W3 W4		
Ra 37	070.6-01.7	20 16 03.00	+31 58 45.00	1.7	Skymap.org	Possible NP	IRAS 20141+3149N				
Ra 38	110.0+02.6	22 55 58.00	+62 33 25.00	0.1	Skymap.org	Possible NP			Spots W3 W4		*
Ra 39	184.1-04.7	05 37 30.00	+22 57 13.90	0.6	Skymap.org	Possible NP					
Ra 40	075.2+04.4	20 02 51.60	+39 15 31.50	0.3	Skymap.org	Possible NP					Galaxie ?
Ra 41	188.9-01.9	05 58 15.00	+20 16 17.00	0.6	Skymap.org	Possible NP			Spots W1 W2 W3 W4		
Ra 42	095.7-15.0	22 30 05.00	+40 15 33.00	1.6 x 1.8	Skymap.org	Possible NP					
Ra 43	094.1+02.6	21 17 54.00	+53 09 39.00	0.7	Skymap.org	Possible NP					
Ra 44	356.6+07.8	17 07 21.15	-27 21 41.50	0.1	Skymap.org	Possible NP			Spot W4		
Ra 45	180.1-06.5	05 21 05.55	+25 13 18.40	0.8 x 0.3	Skymap.org	Possible NP			Spot W2 W3		
Ra 46	136.2-03.7	02 30 17.00	+56 33 37.00	1.6 x 1.6	Skymap.org	Possible NP			Spot W3 W4		
Ra 47	161.5-00.4	04 50 23.14	+43 45 42.40	3.1 x 3.1	Skymap.org	Possible NP			Tache nébuleuse W3 W4		
Ra 48	171.9-16.3	04 25 10.00	+25 36 51.00	1.1 x 0.7	Skymap.org	Possible NP			W1 W2 W3 W4		bipolaire ?
Ra 49	173.2-15.5	04 31 13.53	+25 09 13.20	1.3 x 0.9	Skymap.org	Possible NP					Bipolaire ?
Ra 50	125.7-01.4	01 14 39.00	+61 19 41.00	0.3	Skymap.org	Possible NP					
RaBel 1	173.0-00.1	05 27 41.70	+34 41 33.90	0.3	Skymap.org	Possible NP			Spots W3 W4		
RaMul 1	101.1-02.4	22 16 30.00	+53 42 19.00	0.6	Skymap.org	Possible NP					
Zol 1	086.8+01.2	20 53 49.60	+46 46 47.00	0.6	Image Zoll	NP probable	J205350.1+464648	A14		OIII (Zoll)	

II. 30 objets découverts

Découvreur	Nom	AD (J2000)	DEC (J2000)	Dimension (min darc)	Origine image	Type
	Fe 3	07 19 02.38	-17 59 02.00	2,2'	Skymap.org	Région HII
	Fe 4	19 46 31.00	-09 21 18.00	0,5'	Skymap.org	Galaxie ?
	Fe 5	19 39 05.00	+08 44 35.00	0,5'	Skymap.org	NP, Région HII ?
	LDû 4	06 15 07.73	-43 49 18.60	0,4'	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû 6	05 27 49.91	-09 54 19.60	0,1'	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû 7	19 11 22.56	+40 55 38.60	0,2'	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû 8	19 18 52.05	+43 34 57.10	0,1'	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû 9	17 18 25.41	-68 54 23.60	0,7' x 0,6'	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû 10	05 56 01.72	+01 13 24.00	2,7'	Skymap.org	Globule cométaire
	LDû 11	11 36 15.95	-10 52 44.00	1,0'	Skymap.org	Amas globulaire confirmé
	LDû 16	07 43 14.83	-25 45 49.10	0,5'	Skymap.org	Nébuleuse à réflexion
	LDû 17	19 48 33.90	-09 48 06.70	0,6'	Skymap.org	Galaxie ?
	Ou 1	04 07 21.62	+51 24 24.20	1,3' x 0,9'	Image Outters	Région HII ?
L. Ferrero - L. Mulato	FeMul 1	23 02 30.00	+58 57 55.00	1 x 0.8	WISE	Nébuleuse diffuse amorphe, galaxie ?
Pascal Le Dû	LDû objet 1	19 42 27.00	-17 01 06.00	0,4	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû objet 2	06 07 37.00	-27 55 19.00	0,2	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû objet 3	19 08 55.00	+35 27 24.00	0,1	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû objet 4	19 45 37.00	+48 38 27.00	0.2 x 0.4	Skymap.org	Galaxie ? amas ?
	LDû objet 5	21 13 09.00	+46 22 32.00	2.6 x 2.6	Skymap.org	Nébuleuse diffuse ?
	LDû objet 6	19 52 06.00	+09 44 07.00	0,2	Skymap.org	Galaxie ?
	LDû objet 7	20 11 00.00	+01 40 57.00	0,5	Skymap.org	Galaxie ?
Lionel Mulato	Mul objet 1	21 55 42.00	+66 49 50.00	8.4 x 4.5	WISE	Rémanent de SN ?
	Mul objet 2	23 59 53.00	+63 57 01.00	-	WISE	Galaxie ?
Thierry Raffaelli	Ra objet 1	19 49 53.00	+18 40 14.00	0,3	Skymap.org	Simple étoile ?
	Ra objet 2	19 50 57.00	+33 47 32.00	0,3	Skymap.org	Simple étoile ?
	Ra objet 3	04 56 28.00	+50 17 18.00	1,3	Skymap.org	Simple étoile ?
	Ra objet 4	19 00 06.00	+30 38 02.00	0,3	Skymap.org	Galaxie ?
	Ra objet 5	05 16 17.00	+27 27 23.00	1,2	Skymap.org	Région HII ?
J. Demange - R. Galli - T. PetitDeGaPe	Objet 116	50 07.00	-47 37 57.00	7.1 x 4.6	Image Demange-Galli-Petit	Objet nébuleux complexe (relié à NGC 6188)
Denis Orriols	Objet Or 1	05 42 17.22	+22 48 59.40	0,6	Aladin	Galaxie ?